

6. december 2018



IX 2018 & 19

Sikrings & Kommunikations Løsning






Produktoversigt







Sikrings & kommunikations system





For 9.999 IP-enheder i ét system
Lokalt og Globalt!

 <p>IX-MV7-HB</p>	<p>Hoved monitor 7" touch skærm Bord stander medfølger. Ydre mål = H 204/172 x B 280/220 x D 55,5/31,5 mm</p>
 <p>IX-MV7-HW</p>	<p>Hoved monitor 7" touch skærm Bord stander medfølger. Ydre mål = H 204/172 x B 280/220 x D 55,5/31,5 mm</p>
 <p>IX-MV-L</p>	<p>Hoved monitor 3½" touch skærm m/ teleslynge i rør Bord stander medfølger.</p>
 <p>IX-RS-B</p>	<p>Understation kan kalde 20 hovedstationer Ekstern højttaler kan tilsluttes Kontakt/relæudgang Udgang for gruppekald, o.m.a. Ydre mål = H 192 x B 90 x D 67 mm</p>

 <p>IX-RS-W</p>	<p>Understation kan kalde 20 hovedstationer</p> <p>Ekstern højttaler kan tilsluttes</p> <p>Kontakt/relæudgang</p> <p>Udgang for gruppekald, o.m.a.</p> <p>Ydre mål = H 192 x B 90 x D 67 mm</p>
 <p>IX-DV</p>	<p>Video dørstation for påbygning</p> <p>Kan kalde 20 hovedstationer samtidig</p> <p>Eksterne højttalere kan tilsluttes</p> <p>Kontakt/relæudgang</p> <p>Udgang for gruppekald, SD slot ekstra kamera direkte tilsluttes o.m.a.</p> <p>Ydre mål = H 207 x B 115 x D 52,5</p>
 <p>IX-DVF</p>	<p>Video dørstation for påbygning</p> <p>Kan kalde 20 hovedstationer samtidig</p> <p>Eksterne højttalere kan tilsluttes</p> <p>Kontakt/relæudgang</p> <p>Udgang for gruppekald, SD-slot, ekstra kamera direkte tilsluttes o.m.a.</p> <p>Ydre mål = H 265 x B 150 x D 60 mm</p>
 <p>IX-ADKDVF-DK</p>	<p>Messing front for dørstation som vist f/indbygning</p> <p>Ydre mål = H 300 x B 150 x D 55</p> <p>Kræver: 1 stk. IX-DVF eller IX-BAF</p>

 <p>IX-4DVF-DK</p> 	<p>Rustfri Stål front for dørstation f/indbygning</p> <p>Ydre mål = H 300 x B 150 x D 55</p> <p>Kræver:</p> <p>1 stk. IX-DVF eller IX-BAF</p> <p>1 stk. ISIPRY</p> <p>Kræver: 1 stk. IX-DVF eller IX-BAF</p>
 <p>IX-BAF</p>	<p>Audio Rustfri Stål dørstation f/indbygning</p> <p>Ydre mål = H 170 x B 144</p> <p>Indbygnings mål H 146 x B 124 x D 45 mm</p>
 <p>IX-DVF</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation f/indbygning</p> <p>Ydre mål = H 170 x B 144</p> <p>Indbygnings mål H 146 x B 124 x D 45 mm</p>
 <p>IX-BAF-CIX</p>	<p>Audio Rustfri Stål dørstation f/påbygning</p> <p>Ydre mål = H 175 x B 150 x D 59</p>

 <p>IX-DVF-CIX</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation f/påbygning Ydre mål = H 175 x B 150 x D 59</p>
 <p>IX-DVF-P</p>	<p>Samme som IX-DVF, men med RDFI ADK pladsholder. Ydre mål = H 297 x B 178 x D 61</p>
 <p>IX-DVF-RA</p>	<p>Video station med nødkald Ydre mål = H 297 x B 178 x D 63</p>
 <p>IX-SSA</p>	<p>Standard audio station For indbygning Ydre mål = H 265 x B 150 x D 54</p>
 <p>IX-SS-2G</p>	<p>Audio station For indbygning Med status indikering Ydre mål = H 120 x B 120 x D 55</p>
 <p>IXW-MA</p>	<p>Signal modul m/PoE forsynet 4 kontakt indgange 10 kontakt udgange Ydre mål = H 190 x B 245 x D 30</p>

 <p>IS-IPRY</p>	<p>App server</p> <ul style="list-style-type: none"> • For tilslutning/opsætning af op til 8 mobiltelefoner som hovedstationer. • Fungere kun via lokalt Wi-Fi • For DIN montering (10 moduler) • Leveres med egen DIN strømforsyning
 <p>PA1601</p> <p>Stander for dørstationer (Foto kun eksempel)</p>	<p>Stander i rustfri stål</p> <p>Anden udformning og materialer efter forespørgsel</p> <p>Ydre mål = H 1700 x B 200 x D 60</p>
 <p>PA2801</p>	<p>Help point stander (250cm)</p> <p>(For nedstøbning eller fritstående)</p> <p>Evt. med blink i toppen for yderlig synlighed</p> <p>Uden opkaldsenhed</p> <p>Ydre mål = H 2800 x B 300 x D 300</p>
 <p>PA601</p>	<p>Help point stander (60cm) (for vægmontering)</p> <p>Uden opkaldsenhed</p> <p>Ydre mål = H 600 x B 300 x D 70</p>