





IX IP Sikrings & kommunikations system

For ubegrænset antal enheder i ét system.

KUN over IP med POE (Power Over Ethernet, RJ45 terminering på CAT5e eller CAT6 kabling)!

 <p>IX-MV-LA</p>	<p>Hoved monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/ teleslynge i rør. • Bordstander medfølger. • <i>Og rigtig mange funktioner og faciliteter.</i> <p>Ydre mål: 189x250x59 mm</p>
 <p>IX-BAF</p>	<p>Audio Rustfri Stål dørstation f/indbygning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/potentialfri relæudgang. • m/line udgang for ekstern højttaler <p>Ydre mål = H 170 x B 144 x 2 mm Indbygnings mål H 235 x B 120 x D 45 mm</p>
 <p>IX-DVF</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation f/indbygning</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/potentialfri relæudgang. • m/line udgang for ekstern højttaler <p>Ydre mål = H 170 x B 144 x 2 mm Indbygnings mål H 235 x B 120 x D 45 mm</p>
 <p>CIX</p>	<p>Rustfri stål Påbygnings boks for IX-BAF & DVF</p> <p>Ydre mål = H 170 x B 144 x 2 mm</p>
 <p>IX-DF-P</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation f/indbygning</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/pladsholder for iCLASS kortlæser • m/potentialfri relæudgang. <p>Ydre mål = H 170 x B 144 x 2 mm Indbygnings mål H 235 x B 120 x D 45 mm</p>
 <p>IX-DF-PI</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/pladsholder for HID ProxPoint kortlæser • f/indbygning <p>Ydre mål = H 170 x B 144 Indbygnings mål H 235 x B 120 x D 45 mm</p>

 <p>IX-BAFBM</p>	<p>AUDIO Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/teleslynge integreret • For indbygning <p>Ydre mål = H 305 x B 144 x D 2 mm Indbygnings mål H 281 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSIXBM" i rustfri stål H 309 x B 148 x 70 mm</p>
 <p>IX-DVFBM</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/teleslynge integreret • For indbygning <p>Ydre mål = H 305 x B 144 x D 2 mm Indbygnings mål H 281 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSIXBM" i rustfri stål H 309 x B 148 x 70 mm</p>
 <p>IX-BAFTBM</p>	<p>Audio Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/pladsholder for iCLASS kortlæser • m/teleslynge integreret • For indbygning <p>Ydre mål = H 400 x B 150 x 2 mm Indbygnings mål H 375 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSIXTBM" i rustfri stål H 404 x B 154 x 70 mm</p>
 <p>IX-DVFTBM</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/pladsholder for iCLASS kortlæser • m/teleslynge integreret • For indbygning <p>Ydre mål = H 400 x B 150 x 2 mm Indbygnings mål H 375 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSIXTBM" i rustfri stål H 404 x B 154 x 70 mm</p>

 <p>IX-DVFCVBM</p>	<p>Video Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/teleslynge integreret • m/Kodetastatur integreret (100 koder 2 relæ udgange) • m/udskæring for brik læser • For indbygning <p>Ydre mål = H 449 x B 150 x 2 mm Indbygnings mål H 420 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSJPDVFLBM" i rustfri stål H 453 x B 154 x 70 mm</p>
 <p>IX-BAFCVBM</p>	<p>Audio Rustfri Stål dørstation</p> <ul style="list-style-type: none"> • m/teleslynge integreret • m/Kodetastatur integreret (100 koder 2 relæ udgange) • m/udskæring for brik læser • For indbygning <p>Ydre mål = H 449 x B 150 x 2 mm Indbygnings mål H 420 x B 124 x D 52 mm</p> <p>Mulighed for påbygningsboks "model CSJPDVFLBM" i rustfri stål H 453 x B 154 x 70 mm</p>