



# Kaj Larsen Communication A/S

21-01-2020

pr.01.02. 2020

## TD-H SAMTALEANLÆG

Importør:

**Kaj Larsen Communication A/S**  
**Risbøge 6, Højrup, 6640 Lunderskov**  
**Tlf. 56 87 92 00**

Producent:



Det Japanske Aiphone varemærke er et yderst respekterede og pålidelige kommunikations produkt, som eksporteres til over 60 lande, med salg/marketing og distribution centre i Fjernøsten, USA og Europa.

Aiphone's produkter spænder fra simple "gør det selv" samtaleanlæg og dørkaldeanlæg til avancerede videoadgangssystemer, komplekse mikroprocessor styrede systemer til kommerciel brug, alt i tidløst design og fantastisk driftssikkert.

Aiphone var den første samtaleanlægsproducent i verden til at modtage ISO 9001 certificering for imødegåelse af internationale standarder i design og kvalitet.



**ISO 9001**  
**JQA-029**







**ISO 14001**  
**JQA-EM0453**














**Deming Prize**

## TD-H telefoner for 2-25 apparater

 TD-6H	Telefon for max 7 apparater
 TD-12H	Telefon for max 13 apparater
 TD-24H	Telefon for max 25 apparater
 PS12M	Strømforsyning 12 volt 1,5 A DC

## Ekstraudstyr for system TD-H

 TDW-6	Koblingsboks med rosetsnor for TD-6H
 TDW-12	Koblingsboks med rosetsnor for TD-12H
 TDW-24	Koblingsboks med rosetsnor for TD-24H

 PD-1	Adapter for søgning og musik
SP-3NA	Højtaler for væg og loftmontering (flere modeller at vælge mellem)
 RY-AC	Relæ for dørrelæ og ekstra opkaldstone
 RY-SP	Relæ for afbrydelse af højtaler/foldehorn hvis monteret tæt på opkalds station
 DE-UR	Adapter for dørenhed
 IE-JA	Dørenhed for indbygning (rustfri stål)
 EL-9S	El-slutblik universal for montering i dørkarm. (forsynes af egen 12 volt AC strømforsyning)
 IE-DA	Dørenhed for udvendig montering (brun plast) (opkaldstast er ikke rund men firkantet!)
 AC-225	Foldehorn med kondensator  TEKNISKE DATA: effekt: 30W <sub>MAX</sub> /8Ω Frekvensområde: 350-8,000Hz Dimensioner: 200x140x235mm vægt: 1,4 kg.

## Salgs & leverings - betingelser

VARER:	2 år på fabrikationsfejl, beregnet fra leveringsdag. Materiel med fejl skal leveres til os, med en tydelig beskrivelse af fejlsymptomerne, uden beskrivelse ingen garanti.
LEVERING:	Ordre sendes normalt samme dag ved bestilling inden kl. 11.00.
FORSENDELSE:	Ab. Lager Lunderskov
BETALING:	Netto kontant, medmindre andet aftales.
MODTAGELSE:	Ved modtagelse af varer er køber forpligtet til at kontrollere disse straks. Eventuelle fejl eller mangler ved leveringen skal straks, eller senest 8 dage efter modtagelsen meddeles skriftlig/mundtligt.
RETURVARER:	Varer tages kun retur efter forudgående aftale og i original komplet emballage.
FORBEHOLD:	Der tages forbehold for ændringer i tekniske specifikationer og design.
TELEFON:	56 87 92 00
ÅBNINGSTID:	Mandag – Torsdag 8.00 –16.00 Fredag 8.00 –12.00
E-MAIL:	<a href="mailto:kajlarsen@kajlarsen.dk">kajlarsen@kajlarsen.dk</a>
HJEMMESIDE:	<a href="http://www.kajlarsen.dk">www.kajlarsen.dk</a>