



Beskrivelse

IXG-serien er et IP-flerbolig-dørtelefon-system for enhver flerbolig, kontor, butiks facilitet. Systemet understøtter op til 9.999 fysiske enheder og 9.999 IXG-App's.

Alle stationer kræver et PoE-netværk, hvilket forenkler installationen.

IXG-DM7 dørstationer giver mulighed for selektiv opkald til brugere oprettet i systemet.

Individuelle IX-serie 2 dørstationer kan bruges til at kalde vagt/service funktioner eller boliger, når en enkelt direkte opkaldsmulighed er påkrævet.

IXG-MK vagt/service-stationer bruges som et centralt punkt for kommunikation og kontrol af sikkerhed og komfort eller concierge/reception-tjenester.

IXG-2C7 bolig-stationer leverer lyd- og videokommunikation fra indgangspaneler, dørstationer og vagtstationer.


Boligstationen kan kalde og kommunikere med en anden bolig station opsat i samme bopæl.

Boligstationer kan også ringe til enhver IXG-App, der er tilknyttet samme bolig.

IX-MV7-hoved-stationer kan bruges i kommercielle enheder inden for området. Med flere funktioner sammenlignet med en boligstation, indstille overførsels scenarier for opkald, hurtigopkaldsknapper kan frit programmeres, gruppe opkald og personsøgning kan opsættes + meget andet, sammenlignet med andre enhedstyper.

IX- nødkalds enheder bruges i trapperum, parkeringshuse og offentlige områder uden for bygning for at øge tryghed og sikkerhed.

ENHEDSTYPER



Dørstationen

Der kan opsættes op til 10 IXG-DM7 dørstationer i een bygning. Indgangsstationer kan kalde op til boliger, vagt og kommercielle områder samt give adgang via integreret kodetastatur eller adgangskontrol.

Funktioner/Faciliteter

Foretage et opkald

Dørstationen kan selektivt kalde boliger og firmaer såvel som vagtstationer i området.

Opkald kan foretages ved at ringe til et bolig nummer, ved at søge i en beboers navn eller via en liste med navne. Lister er begrænset til 100 navne.

Adgangskontrol



Indgangsstationen kan styre to tilhørende indgange veia adgangskoder. Hvor hver beboer kan have sin egen koder.

Tale vejledning ved opkald

Indgangsstationen giver en besøgende mulighed for at vælge deres foretrukne vejvisningssprog. Efter opkaldet vil guide-sproget vende tilbage til det indstillede standard sprog, når valgt.

Velkomst skærm

Hver indgangsstation kan tilpasses med et unikt velkomstskræmbillede.



Bolig enheder

Boligenheder kan bestå af op til otte IXG-2C7 svarstationer, otte IXG App's og to private dørstationer. IXG-2C7-stationer bør placeres i rum, der kræver opkald fra en fælles dørindgang. IXG-app'en kan bruges sammen med eller i stedet for den fysiske svarstation IXG-2C7.

Egenskaber/funktioner

Modtagelse, Foretage opkald


Bolig svarstationer kan besvare opkald fra indgangsstationer, private døre, vagtstationer og kald fra fællesarealer. Bolig svarstationer kan kalde op til vagtstationer, fællesarealstationer, andre stationer inden for deres bolig og tilhørende IXG-app's.

Overvåg historik via optagelse af opkald

Bolig svarstationerne kan overvåge indgangsstationer og private døre. Bolig svarstationer kan se seneste opkald, ubesvarede opkald med videooptagelser. Opkald kan optages manuelt ved at trykke på optageknappen under et aktivt opkald.

Dør Åbning

Bolig svarstationer og App's kan frigive/åbne indgange de er i kommunikation med.



Udendørs enheder


Udendørs enheder kan omfatte op til 10 dør- eller nødopkalds-stationer. Disse stationer kan placeres på et hvilket som helst sted (dvs. parkeringskælder, cykelrum, fællesdøre osv.), der skal kalde en vagt enhed, boligenhed og lignende.

Egenskaber/Funktioner

Plaseing af et Opkald

Stationerne opsættes ved installation til ønskede modtagere


UNIT TYPER



Inde enheder

Inde enheder kan være op til otte IX-MV7-* hovedstationer og to dørstationer. IX-MV7-*-stationerne kan placeres i fælles område (dvs. kontor, ejendomsadministrator etc.), der kræver opkald fra en fælles dørindgang eller privat dør.


En Station kan kommunikere med alle andre enhedstyper undtagen vagten. De to private dørstationer vil kun ringe til stationer inden for deres enhed.



Kommerciel Enhed

Kommercielle enheder kan bestå af op til otte IX-MV7-* Stations, otte IXG App's og to private dørstationer. IX-MV7-*-stationerne bør placeres på kommercielt/detailområde, der kræver opkald fra en fælles dørindgang eller privat dør. IXG-appen kan bruges sammen med eller i stedet for den fysiske IX-MV7-* station.

Stationer inden for en kommerciel enhed kan kommunikere med inde- og udearealenheder, vagt- og indgangsenheder samt andre kommercielle enheder. De to private dørstationer vil kun ringe til stationer inden for deres enhed.



Vagt/service enhed

Vagt/service enheden kan bestå af op til otte IXG-MK vagtstationer, otte IXG Apps og to private dørstationer. IXG-MK-stationerne kan placeres hvor der kræver opkald fra en fælles dørindgang eller privat dør og skal kunne ringe til boligenheder. IXG-appen kan bruges sammen med de fysiske IXG-MK-stationer.

FUNKTIONER

Hoveindgange (IXG-DM7)

- 7" touchskærm
- PoE
- Indbygget optagelse med microSD-kort
- Enkel brugergrænseflade
- Kald til cloud-baseret App
- 720p HD-kamera
- Op til 9.999 navne/numre kan gemmes
- Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
- Bevægelsessensor aktiverer LCD
- Plads for HID-læser til kortadgang
- Panelramme i rustfrit stål (efter forespørgsel)
- Robust IP65- og IK08-klassificering

Bolig enheder (IXG-2C7)

- 7" touchskærm
- PoE
- Indbygget optagelse med microSD-kort
- Foretag opkald til andre stationer inden for en bolig, nu også mulighed for allekald!
- Modtag opkald fra private dørstationer
- Cloud-baseret App
- Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
- Kald op til Service/Vagt
- Kald/Frigiv elevator til etage
- Overvåg egne og fælles dørstationer

Ude enheder (IX Serie Dør Stationer)

- PoE
- Foretag opkald til andre enheder (undtagen indgang)

Inde enheder (IX-MV7)

- 7" touchskærm
- PoE
- Indbygget optager for micro SD-kort
- Foretag opkald til andre enheder (undtagen Vagt/Service)
- Modtag opkald fra private dørstationer
- Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
- Overvåg dørstationer

Kommercielle enheder (IX-MV7)

- 7" touchskærm
- PoE
- Indbygget optager for micro SD-kort
- Foretag opkald til andre enheder (undtagen vagt)
- Cloud-baseret App
- Modtag opkald fra private dørstationer
- Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
- Overvåg dørstationer

Vagt/Service enheder (IXG-MK)

- 7" touchskærm
 - PoE
 - Indbygget optager for micro SD-kort
 - Foretag opkald til andre enheder (undtagen Inde enheder)
 - Modtag opkald fra private dørstationer
 - Cloud-baseret App
 - Programmerbare kontakt indgange og -relæ udgange
 - Overvåg dørstationer
-