








# LEF







## Produktoversigt




### Samtaleanlæg u/rør for 1 - 11 apparater.

 LEF-3	Hovedapparat for max 4 apparater (hoved eller underapparater). <ul style="list-style-type: none"><li>❖ 8 ledere ved max udbygning.</li><li>❖ Strømforsyning 12V DC</li></ul>
 LEF-5	Hovedapparat for max 6 apparater (hoved eller underapparater). <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Med døråbnertast.</li><li>❖ 12 ledere ved max udbygning.</li></ul> Strømforsyning 12V DC
 LEF-10	Hovedapparat for max 11 apparater (hoved eller underapparater). <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Med døråbnertast.</li><li>❖ 16 ledere ved max udbygning.</li></ul> Strømforsyning 12V DC
 LEF-10S	Hovedapparat som ovenfor + tast for allekald (allekald kræver enheden BG-10C) <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Med døråbningstast</li><li>❖ 20 ledere ved max udbygning.</li></ul> Strømforsyning 12V DC 2 AMP.

 <p>LEW-5-10S</p>	<p>Samlingsboks for kabling af hovedstationerne, hvis ikke direkte kablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ For LEF-5, 10 og 10S</li> </ul>
--	---

## Underapparater og ekstra faciliteter for system LEM og LEF

 <p>LE-A</p>	<p>Underapparat standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kan benyttes med alle typer hovedapparater.</li> </ul>
 <p>LE-AN</p>	<p>Underapparat med spærretast (privat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kan benyttes med alle hovedapparater.</li> </ul>
 <p>LEDIE</p>	<p><u>Audio dør station</u>  For indbygning  Rustfri stål  Vandal sikker  Døråbning kun fra hovedstationen!</p>
 <p>LEDI</p>	<p><u>Audio dør station</u>  For påbygning  Rustfri stål  Vandal sikker  Døråbning kun fra hovedstationen!</p>
 <p>LE-D</p>	<p>Dørenhed for udvendig montering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Slagfast PVC</li> <li>❖ Kan benyttes med alle hovedapparater.</li> </ul>
 <p>LE-DA</p>	<p>Dørenhed for indbygning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Vandalsikker børstet rustfri stål</li> <li>❖ Kan benyttes med alle hovedapparater.</li> </ul>

 <p>AC-225</p>	<p>Foldehorn m/kondensator &amp; <b>tilbagesvar</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kan benyttes med alle hovedapparater</li></ul> <p>TEKNISKE DATA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Effekt: 20W<sub>MAX</sub>/8Ω</li><li>❖ Frekvensområde: 350-8,000Hz</li><li>❖ Dimensioner: 200x140x235mm</li></ul>
 <p>BG-10C</p>	<p>Adapter/ Forstærker for allekald.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Kun for LEF-10S.</li><li>❖ <b>u/tilbagesvar</b>.</li></ul>
 <p>PS-1215</p>	<p>Strømforsyning 1A 12 volt DC 4 moduler</p>